

Чтобы не заболеть вирусным гепатитом В подросткам необходимо

- Вести здоровый образ жизни.
- Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
- Не проводить в домашних условиях никаких процедур, связанных с повреждением кожи (пирсинг, проколы мочек ушей и др.).
- Избегать рискованного сексуального поведения.
- Твердо противостоять желанию попробовать наркотики или "прилизаться" к ним в моменты стресса, жизненных неудач.
- Провести полный курс вакцинации против вирусного гепатита В.

Вакцинация против вирусного гепатита В – самое надежное средство защиты от инфекции.

В Республике Беларусь подросткам, ранее не привитым против вирусного гепатита В, прививки проводятся с 13-летнего возраста. Иммунитет начинает вырабатываться через две недели после первого введения вакцины.

После трех положенных прививок иммунитет вырабатывается в 99% случаев.



Бывают ли реакции после проведения прививки против вирусного гепатита В?

Современные вакцины против вирусного гепатита В не вызывают серьезных побочных реакций. Возможна болезненность в месте введения, легкое повышение температуры, очень редко – аллергические реакции. Эти явления быстро проходят сами, встречаются не более чем в 2 – 5% случаев.

**Мировое медицинское
сообщество
считает:
вакцины против
вирусного
гепатита В –
эффективные, надежные
и безопасные.**

**Вирусный гепатит В
предупредить легче,
чем лечить.**



Автор: А.С. Калинок.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Филиал Брестской городской детской поликлиники №2
УЗ «Брестская центральная поликлиника»
224023, г. Брест, улица Советской Конституции, 8.
Телефон: (0162) 424-551, факс: (0162) 420-417.
2011 год, тираж 100 экз.

**«Здоровым быть –
здоровым остаться»**



Вирусный гепатит В

**В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ**

**ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ**